

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Гимназия № 11»  
г.Рубцовска Алтайского края

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д.179,  
Тел.:38557-29904, e-mail: [c\\_alexandr@mail.ru](mailto:c_alexandr@mail.ru)

Согласовано:  
Председатель первичной  
Профсоюзной организации

Т.И. Лопатина  
От «25» мая 2021



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБОУ «Гимназия № 11»  
А.В. Мартинюк  
«25» мая 2021



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по охране труда при работе бензопилой  
ИОТ № - 048 – 2021

Введена в действие Приказом № 221 от 25.05.2021

Продлена Приказом № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Рубцовск 2021г.

## **1. Общие требования охраны труда**

1.1 К самостоятельной работе с бензопилой допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.

1.2 Работник, при работе с бензопилой, обязан:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая ему поручена, при условии, что меры безопасности им хорошо усвоены

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.3 При работе с бензопилой, характерны и присутствуют следующие опасные и вредные производственные факторы:

-падающие деревья и их части;

-вращающиеся части и режущие рабочие органы мотоинструмента;

-повышенные уровни вибрации, шума, загазованности;

-неблагоприятные природные и метеоусловия;

-недостаток освещенности;

-опасности возникновения пожара;

1.4 Работники, работающие с бензопилой, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

1.5 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.6 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1 Надеть и тщательно застегнуть установленную по действующим нормам специальную одежду и технологическую обувь в соответствии с характером предстоящей работы.
- 2.2 Перед запуском двигателя бензопилы работник обязан:
  - 2.2.1 Провести наружный осмотр пилы.
  - 2.2.2 Убедиться в исправности и надежности крепления ее частей.
  - 2.2.3 Надеть и натянуть пильную цепь.
  - 2.2.4 Залить в бачок топливную смесь с неэтилированным бензином.
- 2.3 При запуске двигателя бензопилы необходимо:
  - 2.3.1 Выбирать удобное и пожаробезопасное место.
  - 2.3.2 Не запускать двигатель на месте заправки и не протерев двигатель насухо после заправки.
  - 2.3.3 Удалить от нее посторонних лиц на расстояние не менее 1,5 м; поставить бензопилу на ровную площадку так, чтобы зубья цепи не касались окружающих предметов.
  - 2.3.4 Заняв устойчивое положение, запустить двигатель, после чего прогреть его на малых оборотах (при этом у хорошо отрегулированного двигателя пильная цепь не вращается).
  - 2.3.5 Используя новую пильную цепь, обкатать ее без пиления на разных режимах работы двигателя.
  - 2.3.6 Пробным пилением убедиться в правильной заточке пильной цепи и исправной работе мотоинструмента.
  - 2.3.7 После остановки двигателя (при необходимости) отрегулировать натяжение цепи.
- 2.4 При обнаружении во время осмотра и пробного пиления неисправностей и невозможности их устранения своими силами необходимо доложить руководителю. Работать неисправным инструментом не разрешается.
- 2.5 Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить непосредственному руководителю для принятия мер к их полному устранению.

### **3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1 Наводить режущую часть необходимо плавно, без рывков и ударов во избежание отскакивания пильного аппарата.
- 3.2 При обрезке сучьев соблюдать правило скольжения и опоры пилы о ствол. Для устойчивого положения ступни ног расположить на расстоянии 30-40 см друг от друга и 10-12 см от ствола при обрезке верхних и боковых сучьев. Не менять положение ног до окончания рабочего цикла, если пильная шина не находится на противоположной стороне ствола, а корпус пилы не опирается о ствол дерева.
- 3.3 При спиливании опоры необходимо с боков и со стороны спиливания поддержать её баграми и рогачами.
- 3.4 Запрещается приближение посторонних лиц к месту работы на расстояние менее полуторной длины спиливаемой опоры.
- 3.5 Вне населённых пунктов при небольшом количестве проводов в тех случаях, когда опоры имеют значительно подгнившее основание, попускается, укрепив смежные опоры, спиливать и опускать демонтируемую опору на землю вместе с проводами.
- 3.6 При зажиме пильного аппарата в резе необходимо выключить двигатель и после этого освободить пильный аппарат.
- 3.7 При переходе от одного места пиления к другому двигатель бензопилы, не оснащенной тормозом, должен быть выключен, а оснащенный — с включенным тормозом.
- 3.8 При работе с бензопилой не разрешается:
  - 3.5.1 Передавать кому-либо управление бензопилой в период смены.
  - 3.5.2 Работать бензопилой с затупившейся пильной цепью.

- 3.5.3 Производить ремонт и заправку горючим при работающем двигателе.
- 3.5.4 Охлаждать двигатель бензопилы водой или снегом.
- 3.5.5 Использовать массу тела для дополнительного давления на пилу.
- 3.5.6 Подставлять ногу под провисшие части дерева.
- 3.5.7 Работать бензопилой в темное время суток.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:
  - 4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
  - 4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.
- 4.2 При возникновении пожара, задымлении:
  - 4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.
  - 4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.
  - 4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.
  - 4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.
  - 4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.
- 4.3 При несчастном случае:
  - 4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.
  - 4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
  - 4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

- 5.1 Очистить от грязи и остатков древесины бензопилу и дополнительные приспособления.
- 5.2 Снять и промыть пильную цепь, сетку карбюратора и вентилятора.
- 5.3 Разместить пилу и инструменты на хранение либо подготовить их к транспортировке.
- 5.4 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведенное место.
- 5.5 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.
- 5.6 Об окончании работы и всех замечаниях, недостатках доложить непосредственному руководителю для принятия мер по их устранению.

Разработал заведующий хозяйством: \_\_\_\_\_ Шевелев В.И.

Согласовано со специалистом по охране труда: \_\_\_\_\_ Чеснаковой С.А

